AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR SUCEAVA, Str. Universităţii, nr.3 , Suceava
Judeţul Suceava, Tel: 0230 558314, E.mail: ofsuceava@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr.39 din 27.06.2025
TRATAMENT PENTRU COMBATEREA OMIZILOR DEFOLIATOARE

I. OMIZILE DEFOLIATOARE: Fluturele cu abdomenul auriu (Euproctis chrysorrhoea), **Omida păroasă a dudului** (Hyphantria cunea), **Molia frunzelor** (Yponomeuta malinella), **Omida păroasă a stejarului** (Lymantria dispar), pot ataca în această perioadă, arborii izolaţi de pe aliniamente, pădurile de stejar, arborii ornamentali, trandafirii şi chiar pomii şi arbuştii fructiferi, mai puţin îngrijiţi. Sunt insecte polifage, care atacă un număr mare de plante. Produc atac în stadiul de larvă, distrugând aparatul foliar, mugurii, florile. In primele vârste trăiesc grupate în cuiburi specifice, apoi larvele părăsesc cuiburile şi încep să se hrănească producând o defoliere puternică a pomilor. La atacuri puternice, pomii şi arborii pot fi complet desfrunziţi, iar atacurile repetate duc la debilitarea pomilor.


fluturele cu abdomen auriu-larvă


omida păroasă a dudului- larvă


molia frunzelor -larve


omida stejarului - larvă

II. OMIDA PĂROASĂ A BUXUSULUI (Cydalima perspectalis).
Iernează în stadiul de larve, pe frunze şi ramuri, protejate de ţesuturi de mătase si are două - trei generaţii pe an. Primăvara apar fluturii care depun ouăle pe partea inferioară a frunzelor. Larvele preferă pentru hrănire frunzele mai bătrâne, atacând din interiorul plantei spre exterior. Atacul omizilor provoacă pagube prin defolierea masivă sau chiar totală a buxusului, atacul masiv poate duce la uscarea plantelor atacate. Tratamentul se va aplica după efectuarea măsurilor de igiena culturala (îndepărtarea crenguţelor uscate în care se găsesc larve).







Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare, utilizând unul dintre produsele:
AGREE 50 WG - 1 kg/ha *sau*
FORAY 76 B - 2 - 2,5 l/ha *sau*
BACTOSPEINE DF/ DIPEL - 0,6 - 1 kg/ha- peluze**; 0,1- 0,2 kg/100 l apă -** la plante ornamentale si **0,5- 1 kg /ha**- la pomi fructiferi. Sunt insecticide biologice pe baza de microorganisme natural (bacillus thuringiensis spp**)** *sau*
KARATE ZEON - 0,015 % Pentru arbori izolati si aliniamente *sau*
DELTAGRI (FASTER DELTA) - 0,250 - 0,375 l/ha

Pot fi utilizate şi alte produse omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, produse cuprinse în baza de date PEST-EXPERT (user name: guest; parola: guest)

♦ Se recomandă ca la aplicarea tratamentelor să se utilizeze un adjuvant care să asigure o bună aderenţă a soluţiei pe frunze, să permită îmbunătăţirea pătrunderii soluţiei în plantă.

MOMENTUL APLICĂRII TRATAMENTULUI - la apariţia primelor larve
Dacă se înregistreaza o densitate mare de larve, tratamentul se va repeta, alternând produsele (produse din grupe chimice diferite)

III. ALTE OMIZI DEFOLIATOARE care pot produce atac în aceasta perioadă sunt:



inelarul (Malacosoma neustria)



cotarul verde (Operophtera brumata)

Produsele recomandate sunt eficiente şi în combaterea acestor omizi.

METODE DURABILE*:* biologice, fizice, mecanice şi alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzator al organismelor dăunatoare.

Un rol important în reducerea rezervei biologice ale omizilor, îl au măsurile de igienă culturală, adunarea şi dustrugerea cuiburilor de omizi, instalarea de brâie capcană în jurul trunchiului pentru captarea şi distrugerea larvelor.

ALTE RECOMANDĂRI

La efectuarea tratamentelor în parcuri şi zone publice se vor lua toate măsurile de siguranţă pentru protejarea populaţiei şi animalelor, prin izolarea zonei unde se execută tratamentul şi instalarea de plăcuţe avertizatoare. Se vor utiliza numai produse de protecţie a plantelor omologate pentru a fi utilizate în aceste zone, spaţii. Se va respecta cu stricteţe legislatia în vigoare. Se vor respecta cu stricteţe indicaţiile înscrise pe eticheta produsului utilizat.

♦ Pentru a evita apariţia raselor rezistente de boli şi dăunători la un anumit produs, folosiţi pentru tratamentele dintr-un sezon, produse din grupe chimice diferite.

♦ Nu se efectueaza tratamente fitosanitare la viteze ale vântului mai mari de 4 m/s.

♦ La realizarea amestecurilor se va verifica, cu mare atenţie, compatibilitatea produselor utilizate.

♦ Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător.

♦ Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, normele de protecţie şi securitate a muncii, de protecţie a animalelor şi familiilor de albine în conformitate cu : Legea apiculturii 383 /2013, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; precum şi cu Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Naţională Fitosanitară şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din Romania-Romapis, privind implementarea legislaţiei în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu PPP.

♦ Respectaţi prevederile Ord.nr. 297/2017 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor. (www.anfdf.ro)

♦ Respectaţi obligaţiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturiii şi Dezvoltarii Rurale, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare .

♦ Respectaţi măsurile obligatorii privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor, aşa cum au fost prezentate în **adresa de informare nr. 116 din 04.02.2025 a Oficiului Fitosanitar Suceava.**

♦ Utilizatorii de produse de protectie a plantelor trebuie să deţină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor. Cursul este disponibil online**, pe platforma FITS https://fits.anfdf.ro**

♦ Deţinătorii de echipamene de aplicare a produselor de protecţie a plantelor sunt obligaţi să efectueze inspecţia tehnică periodică a acestor echipamente.

♦ Citiţi cu atenţie şi respectaţi măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizati. Eticheta oferă informaţii importante privind instrucţiunile de utilizare, substanţa activă, doza, timpul de pauză, modul de aplicare. etc

OFICIUL FITOSANITAR SUCEAVA